



**W24**

ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN



**KRAXCLE**

MOVE FREE, LIFT SMART



**MAXIMALE  
HIJSCAPACITEIT**

**2.000 kg**

**MET GIEK IN  
OPGETOPTE POSITIE**

**2.000 kg**

**VOLLEDIGE GIEKLENGTE  
HIJSVERMOGEN**

**750 kg**

# Move Free Lift Smart

“De Kraxcle W24 biedt ongeëvenaarde prestaties in een compact ontwerp. Move Free, Lift Smart is niet zomaar een slogan, maar een belofte die we waarmaken op elke bouwplaats.”

## PRECISIE EN CONTROLE

De besturing van de Kraxcle W24 is ontworpen voor ultieme precisie en controle. Met de mogelijkheid om de assen onafhankelijk van elkaar te bedienen, kan de kraan soepel en nauwkeurig worden verplaatst, zowel met twee als vier wielen aangedreven.

## UITSTEKENDE HIJSCAPACITEIT

De Kraxcle W24 onderscheidt zich door zijn indrukwekkende hijscapaciteit van 2.000 kg, zelfs met de giek in opgetopte positie. Hij kan daarnaast nog steeds moeiteloos 750 kg tillen op zijn volledige giek lengte.


## ACCUPAKKET

Een unieke eigenschap van onze elektrische bouwkransen is de mogelijkheid om te werken zonder directe stroomvoorziening. Dit wordt mogelijk gemaakt door de diverse accupakketten die wij aanbieden. Zo zijn onze bouwkransen uitermate geschikt voor bouwprojecten die zich richten op emissieloos bouwen en voldoen aan de strengste duurzaamheidsnormen.



COMPACT EN WENDBAAR



3,10 m hoogte



# W24


## ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN

<b>Merk:</b>	KRAXCLE W24	<b>Voeding:</b>	230/400V
<b>Maximale vlucht:</b>	24 meter	<b>Aandrijving:</b>	Elektrisch
<b>Max. hefvermogen:</b>	2.000 kg	<b>Besturing assen:</b>	2 en 4 wiel
<b>Hefvermogen:</b>	750 kg	<b>Coating:</b>	2 K
<b>Haakhoogte:</b>	19,1 meter	<b>Hoogte transport stand:</b>	3,10 meter
<b>Stempelafmeting:</b>	4 meter	<b>Mogelijkheden stroomvoorzien:</b>	Accu, generator of netstroom
<b>Stempels:</b>	Hydraulisch		




# W24


## ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN




## MECHANISME

<b>BEWEGING</b> MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG MOUVEMENT	<b>VOEDING</b> ALIMENTACION OPERATING VOLTAGE BETRIEBSSPANNUNG TENSION DE SERVICE	<b>PRESTATIES</b> FUNCIONAMIENTOS PERFORMANCES LEISTUNGEN EXÉCUTIONS	
--	---	--	---

		1 <sup>a</sup> m/1' - kg	2 <sup>a</sup> m/1' - kg	3 <sup>a</sup> m/1' - kg	4 <sup>a</sup> m/1' - kg	kW 9.2	
<b>HIJSEN</b> ELEVACION – HOISTING HEBEN – LEVAGE  <i>INVERTER</i>	 230 - 400 V 50 Hz	230 V	4	12	20		
		400 V	2000	2000	750		
			4	24	37		46
			2000	2000	750	600	

		1 <sup>a</sup> m/1'	2 <sup>a</sup> m/1'	3 <sup>a</sup> m/1'	kW 2.2
<b>TROLLEY</b> CARRILLO – JIB TROLLEY LAUFKATZE – DISTRIBUTION  <i>INVERTER</i>	 230 - 400 V 50 Hz	19	30	54	


		1 <sup>a</sup> g/1'	2 <sup>a</sup> g/1'	3 <sup>a</sup> g/1'	kW 2.2
<b>ROTATIE</b> ROTACION – SLEWING DREHEN – ORIENTATION  <i>INVERTER</i>	 230 - 400 V 50 Hz	0 → 0.15	0.15 → 0.60	0.60 → 0.85	





Conforme alle direttive  
 CEE sul livello acustico  
 2000/14/CE


## HIJSTABEL

V24 

 1.5°	m	2.1	5	10.5	11	12	13	15	17	19	21	22	23	24
	kg	2000			1907	1720	1565	1321	1138	996	883	834	790	750


 15°	m	2.1	5	7	9	11	13	15	17	19	20	21	22	22.9
	kg	700												

 30°	m	2.1	5	7	9	11	13	15	16	17	18	19	20	20.8
	kg	600												

 30°	m	2.1	5	7	9.4	11	13	15	16	17	18	19	20	20.8
	kg	2000				1790	1462	1229	1055	919	863	811	765	750

# W24

ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN





# De kracht en precisie van de Kraxcle W24 Bouwkraan

Wanneer u op zoek bent naar een bouwkraan die kracht, veelzijdigheid en precisie combineert, is de Kraxcle W24 de ideale keuze. Deze kraan biedt alles wat u nodig heeft om uw bouwproject soepel te laten verlopen.

## INDRUKWEKKENDE HIJSCAPACITEIT EN BEREIK

De Kraxcle W24 beschikt over een maximale hijscapaciteit van maar liefst 2.000 kg, wat de kraan uitermate geschikt maakt voor zware taken op de bouwplaats. Daarnaast is deze kraan ontworpen om ook bij grote reikwijdte uitstekende prestaties te leveren. Op een vlucht van 24 meter kan de Kraxcle W24 nog steeds 750 kg tillen.

## FLEXIBELE HAAKHOOGTE

De standaard haakhoogte van de Kraxcle W24 is 18,5 meter, ideaal voor veel toepassingen op de bouwplaats. Voor extra flexibiliteit kan de giek worden opgetopt met een hoek van 30 graden, waarmee een maximale haakhoogte van 29,8 meter wordt bereikt. Hierdoor is de kraan inzetbaar voor zowel lagere als hogere bouwprojecten.

## STABIEL EN COMPACT ONTWERP

De kraan is voorzien van hydraulisch uitschuifbare stempels, die zorgen voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik. Bovendien is de stempelafmeting compact, met een voetafdruk van slechts 4,2 x 5 meter. Dit maakt de kraan gemakkelijk te positioneren op krappe bouwplaatsen.

## DUURZAME ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Bij Kraxcle kiezen we bewust voor 100% elektrische bouwkranen. De Kraxcle W24 is eenvoudig aan te sluiten op een standaard 230V-aansluiting, wat zowel praktisch als milieu-


vriendelijk is. De kraan kan draaien op verschillende vermogensniveaus – 3kW en 12kW. Deze multi-inzetbaarheid maakt de Kraxcle W24 geschikt voor uiteenlopende werkzaamheden.

## MAXIMALE PRECISIE IN BEWEGINGEN


Een van de meest onderscheidende kenmerken van de Kraxcle W24 is de traploze bediening van alle bewegingen. Dit betekent dat u de kraan met uiterste precisie kunt bedienen, wat essentieel is voor nauwkeurige hijswerkzaamheden. Het rijden en draaien van de kraan kan bovendien worden uitgevoerd op verschillende snelheden, wat de flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid nog verder vergroot.

## CONCLUSIE: DE PERFECTE BOUWKRAAN

De Kraxcle W24 combineert kracht, flexibiliteit, duurzaamheid en precisie in één compacte machine. Met een indrukwekkende hijscapaciteit, een flexibel bereik en een milieuvriendelijke elektrische aandrijving is deze bouwkraan de perfecte keuze voor iedere bouwplaats. Dankzij de eenvoudige bediening en veelzijdige toepassingen is de Kraxcle W24 niet alleen een praktische, maar ook een toekomstbestendige investering. Neem vandaag nog contact op en ontdek hoe de Kraxcle W24 uw bouwproject naar een hoger niveau kan tillen!



**ULTIEME PRECISIE EN CONTROLE**



**Onafhankelijke  
asbesturing**

“Met de mogelijkheid om de assen onafhankelijk van elkaar te bedienen, kan de kraan soepel en nauwkeurig worden verplaatst, zowel met twee als vier wielen aangedreven.”

**Move Free, Lift Smart**



### GEbruIKSGEMAK EN TRANSPORT

Het bedienen van de kraan is een fluitje van een cent dankzij de geavanceerde afstandsbediening, waarmee zowel het draaien als het rijden kan worden geregeld. Daarnaast biedt onze kraan een unieke transporthoogte van slechts 3,10 meter. Dit compacte ontwerp maakt transport en opslag eenvoudiger dan ooit, zonder concessies te doen aan de prestaties.

### VEILIGHEID

Veiligheid staat voorop bij Kraxcle, daarom is de W24 uitgerust met hydraulische stempels, waardoor de kraan snel en veilig kan worden opgesteld, klaar om binnen slechts 7 minuten te draaien.

Onze bouwkransen zijn ontwikkeld met het oog op zowel gebruiksgemak als veiligheid. Elk detail is zorgvuldig doordacht om risico's te minimaliseren. Of het nu gaat om een solide constructie, intuïtieve bedieningselementen of slimme beveiligingssystemen: onze kransen zijn gemaakt om te presteren in de meest veeleisende omstandigheden zonder concessies te doen aan veiligheid. Samen bouwen we aan een veilige en succesvolle toekomst.



# KRAXCLE

MOVE FREE, LIFT SMART

**KRAXCLE**

Houtdraaier 14

7951 ZB Staphorst, NL

[sales@kraxcle.com](mailto:sales@kraxcle.com)

Tel.: +31(0)85 - 08 79 310

**KRAXCLE.COM**