




W27

SELBSTFAHRENDER SCHNELLBAUKRAN



KRAXCLE

MOVE FREE, LIFT SMART

Move Free Lift Smart

„Der Kraxcle W27 bietet unvergleichliche Leistung in einem kompakten Design. Move Free, Lift Smart ist nicht nur ein Slogan, sondern ein Versprechen, das wir auf jeder Baustelle einlösen.“

PRÄZISION UND KONTROLLE

Die Steuerung des Kraxcle W27 wurde für ultimative Präzision und Kontrolle entwickelt. Durch die Möglichkeit, die Achsen unabhängig voneinander zu steuern, lässt sich der Kran sowohl mit zwei als auch mit vier angetriebenen Rädern sanft und präzise bewegen.

HERVORRAGENDE HUBKAPAZITÄT

Der Kraxcle W27 zeichnet sich durch seine beeindruckende Tragfähigkeit von 2.500 kg aus – selbst mit aufgerichtetem Ausleger. Zudem kann er auch bei voller Auslegerlänge mühelos 700 kg heben.

AKKUPAKET

Ein einzigartiges Merkmal unserer elektrischen Baukrane ist die Möglichkeit, ohne direkte Stromversorgung zu arbeiten. Dies wird durch die verschiedenen Akkupakete ermöglicht, die wir anbieten. Dadurch eignen sich unsere Baukrane hervorragend für Bauprojekte, die auf emissionsfreies Bauen setzen und die strengsten Nachhaltigkeitsstandards erfüllen.

MIT AUSLEGER IN AUF-
GERICHTETER POSITION

2.500 kg

MAXIMALE
HUBKAPAZITÄT

2.500 kg

TRAGFÄHIGKEIT BEI
VOLLER AUSLEGERLÄNGE

700 kg



KOMPAKT UND WENDIG



3,10 m Höhe



W27


SELBSTFAHRENDER SCHNELLBAUKRAN

Marke:	KRAXCLE W27	Stromversorgung:	230/400 V
Maximale Ausladung:	27 Meter	Antrieb:	Elektrisch
Max. Tragfähigkeit:	2.500 kg	Achsensteuerung:	2- und 4-Radantrieb
Hubvermögen:	700 kg	Beschichtung:	2 K
Hakenhöhe:	19,5 Meter	Transporthöhe:	3,10 Meter
Abstützmaße:	4,2 Meter	Stromversorgungsoptionen:	Akku, Generator oder Netzstrom
Abstützungen:	Hydraulisch		



W27

SELBSTFAHRENDER SCHNELLBAUKRAN



KRAXCLE
MOVE FREE, LIFT SMART

MECHANISMUS

BEWEGUNG MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG MOUVEMENT	VOEDING ALIMENTACION OPERATING VOLTAGE BETRIEBSSPANNUNG TENSION DE SERVICE	PRESTATIES FUNCIONAMIENTOS PERFORMANCES LEISTUNGEN EXÉCUTIONS	
---	--	---	--

HIJEN ELEVACION — HOISTING HEBEN — LEVAGE INVERTER 				1 ^a m/1' - kg	2 ^a m/1' - kg	3 ^a m/1' - kg	4 ^a m/1' - kg		
		230 V 50 Hz	3 kW	3.2 ↑ 6 ↓	8 ↑ 11 ↓	19 ↑ 20 ↓			
				2500	2500	700			
		400 V 50 Hz	6 kW	3.2 ↑ 6 ↓	8 ↑ 11 ↓	30 ↑ 32 ↓			
				2500	2500	700			
				3.2 ↑ 6 ↓	21 ↑ 25 ↓	39 ↑ 42 ↓	46 ↑ 50 ↓		
				2500	2500	700	600		

TROLLEY CARRILLO - JIB TROLLEY LAUFKATZE - DISTRIBUTION INVERTER	230 - 400 V 50 Hz	1 ^a m/1'	2 ^a m/1'	3 ^a m/1'	kW 2.2
		15	23	41	

ROTATIE ROTACION - SLEWING DREHEN - ORIENTATION INVERTER	230 - 400 V 50 Hz	1 ^a g/1'	2 ^a g/1'	3 ^a g/1'	kW 2.2
		0 → 0.19	0.19 → 0.47	0.47 → 0.87	

Conforme alle direttive
CEE sul livello acustico
2000/14/CE


LASTTABELLE

V27

2.5°	m	2.2	5	9.5	11	13	15	17	19	21	23	24.1	25	27
	kg	2500			2085	1707	1438	1237	1082	957	856	808	771	700
15°	m	2.2	5	8	11	13	15	16.9	19	21	23	24	25	26.2
	kg	1200							1043	923	825	778	743	700
20°	m	2.2	5	8	11	13	15	17	19.2	21	23	24	25	25.5
	kg	1000								893	797	756	718	700
30°	m	2.2	5	7	9	11	13	15	17	19	20	21	22	23.6
	kg	600												
30°	m	2.2	5	7	8.4	11	13	15	17	19	20	21	22	23.6
	kg	2500				1790	1462	1229	1055	919	863	811	765	700

W27

SELBSTFAHRENDER SCHNELLBAUKRAN



Die Kraft und Präzision des Kraxcle W27 Baukran

Wenn Sie auf der Suche nach einem Baukran sind, der Kraft, Vielseitigkeit und Präzision vereint, ist der Kraxcle W27 die ideale Wahl. Dieser Kran bietet alles, was Sie benötigen, um Ihr Bauprojekt reibungslos umzusetzen.

BEEINDRUCKENDE TRAGFÄHIGKEIT UND REICHWEITE

Der Kraxcle W27 verfügt über eine maximale Tragfähigkeit von beeindruckenden 2.500 kg, was ihn ideal für schwere Einsätze auf der Baustelle macht. Darüber hinaus wurde dieser Kran so konzipiert, dass er auch bei großer Reichweite hervorragende Leistungen erbringt. Bei einer Ausladung von 27 Metern kann der Kraxcle W27 immer noch 700 kg heben.

FLEXIBLE HAKENHÖHE

Die Standard-Hakenhöhe des Kraxcle W27 beträgt 19,5 Meter – ideal für viele Anwendungen auf der Baustelle. Für zusätzliche Flexibilität kann der Ausleger in einem Winkel von 30 Grad aufgerichtet werden, wodurch eine maximale Hakenhöhe von 32,1 Metern erreicht wird. Dadurch ist der Kran sowohl für niedrigere als auch höhere Bauprojekte bestens geeignet.

STABILES UND KOMPAKTES DESIGN

Der Kran ist mit hydraulisch ausfahrbaren Abstützungen ausgestattet, die während des Einsatzes für optimale Stabilität sorgen. Zudem sind die Abstützmaße kompakt – mit einer Standfläche von nur 4,2 x 5 Metern. Dadurch lässt sich der Kran auch auf engen Baustellen problemlos positionieren.

NACHHALTIGER ELEKTRISCHER ANTRIEB

Bei Kraxcle setzen wir bewusst auf 100 % elektrische Baukrane. Der Kraxcle W27 lässt sich einfach an einen

Standard-230V-Anschluss anschließen – eine praktische und umweltfreundliche Lösung. Der Kran kann mit verschiedenen Leistungsstufen betrieben werden: 3 kW, 6 kW und 12 kW. Diese Vielseitigkeit macht den Kraxcle W27 ideal für unterschiedlichste Einsätze.

MAXIMALE PRÄZISION IN DEN BEWEGUNGEN

Eines der herausragendsten Merkmale des Kraxcle W27 ist die stufenlose Steuerung aller Bewegungen. Das bedeutet, dass Sie den Kran mit höchster Präzision bedienen können, was für exakte Hebearbeiten unerlässlich ist. Zudem können das Fahren und Drehen des Krans in verschiedenen Geschwindigkeiten ausgeführt werden, was die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit weiter erhöht.


FAZIT: DER PERFEKTE BAUKRAN

Der Kraxcle W27 vereint Kraft, Flexibilität, Nachhaltigkeit und Präzision in einer kompakten Maschine. Mit einer beeindruckenden Tragfähigkeit, einer flexiblen Reichweite und einem umweltfreundlichen elektrischen Antrieb ist dieser Baukran die perfekte Wahl für jede Baustelle. Dank der einfachen Bedienung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist der Kraxcle W27 nicht nur eine praktische, sondern auch eine zukunftssichere Investition.

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf und entdecken Sie, wie der Kraxcle W27 Ihr Bauprojekt auf das nächste Level heben kann!



ULTIMATIVE PRÄZISION UND KONTROLLE



**Unabhängige
Achssteuerung**



„Mit der Möglichkeit, die Achsen unabhängig voneinander zu steuern, lässt sich der Kran sowohl mit zwei als auch mit vier angetriebenen Rädern sanft und präzise bewegen.“

Move Free, Lift Smart

BEDIENKOMFORT UND TRANSPORT

Die Bedienung des Krans ist dank der fortschrittlichen Fernsteuerung kinderleicht – sowohl das Drehen als auch das Fahren können damit bequem gesteuert werden. Zudem bietet unser Kran eine einzigartige Transporthöhe von nur 3,10 Metern. Dieses kompakte Design macht Transport und Lagerung einfacher denn je – ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

SICHERHEIT

Sicherheit hat bei Kraxcle oberste Priorität, weshalb der W27 mit hydraulischen Abstützungen ausgestattet ist, die es ermöglichen, den Kran schnell und sicher aufzustellen, bereit, innerhalb von nur 7 Minuten in Betrieb genommen zu werden. Unsere Baukrane wurden mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit entwickelt. Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Risiken zu minimieren. Ob stabile Konstruktion, intuitive Bedienelemente oder intelligente Sicherheitssysteme – unsere Krane sind darauf ausgelegt, unter den anspruchsvollsten Bedingungen Höchstleistungen zu erbringen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Gemeinsam bauen wir an einer sicheren und erfolgreichen Zukunft.



KRAXCLE

MOVE FREE, LIFT SMART

KRAXCLE

Houtdraaier 14

7951 ZB Staphorst, NL

sales@kraxcle.com

Tel.: +31(0)85 - 08 79 310

KRAXCLE.COM