



W30

ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN

GEWICHT: 39.000 KG

AFNEEMBARE BALLAST: 17.000 KG



KRAXCLE

MOVE FREE, LIFT SMART

MAXIMALE
HIJSCAPICITEIT**4.000 KG**MET GIEK IN
OPGETOPTE POSITIE**1.000 KG**

“De Kraxcle W30 biedt ongeëvenaarde prestaties in een compact ontwerp. Move Free, Lift Smart is niet zomaar een slogan, maar een belofte die we waarmaken op elke bouwplaats.”

PRECISIE EN CONTROLE

De besturing van de Kraxcle W30 is ontworpen voor ultieme precisie en controle. Met de mogelijkheid om de assen onafhankelijk van elkaar te bedienen, kan de kraan soepel en nauwkeurig worden verplaatst, zowel met twee als vier wielen aangedreven.

UITSTEKENDE HIJSCAPACITEIT

De Kraxcle W30 tilt tot 4.500 kg, zelfs met opgetopte giek, en 1.000 kg op volledige gieklengthe.

GEBRUIKSGEMAK EN TRANSPORT

De Kraxcle W30 is eenvoudig te bedienen, opgebouwd verplaatsbaar en met 3,10 m transporthoogte compact te vervoeren en op te slaan zonder prestatieverlies.

VEILIGHEID

De W30 is met hydraulische stempels in 7 minuten opgesteld en combineert solide bouw, intuïtieve bediening en slimme beveiliging voor maximale betrouwbaarheid.

VOLLEDIGE GIEKLENGTE
HIJSVERMOGEN**1.000 KG****ACCUPAKKET**


Onze elektrische bouwkransen werken ook zonder netstroom dankzij verwisselbare accupakketten, ideaal voor emissievrije projecten en de strengste duurzaamheidsnormen.



Move Free Lift Smart

W30

ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN



COMPACT EN WENDBAAR

3,10M HOOGTE

Merk:	KRAXCLE W30
Maximale vlucht:	30 meter
Max. hefvermogen:	4.000 kg
Hefvermogen:	1.000 kg
Haakhoogte:	19,5 meter
Stempelafmeting:	4,2 meter
Stempels:	Hydraulisch

Voeding:	230/400V
Aandrijving:	Elektrisch
Besturing assen:	2 en 4 wiel
Coating:	2 K
Hoogte transport stand:	3,10 meter
Mogelijkheden stroomvoorzien:	Accu, generator of netstroom


 **KRAXCLE**
MOVE FREE, LIFT SMART



Move Free
Lift Smart

W30

HIJS SPECIFICATIE



MECHANISME			
BEWEGING MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG MOUVEMENT	VOEDING ALIMENTACION OPERATING VOLTAGE BETRIEBSSPANNUNG TENSION DE SERVICE	PRESETATIES FUNCIONAMIENTOS PERFORMANCES LEISTUNGEN EXÉCUTIONS	

 HIJSEN ELEVACION HOISTING HEBEN LEVAGE	230V 50HZ	3kW	1 ^a m/1' - kg	2 ^a m/1' - kg	3 ^a m/1' - kg	4 ^a m/1' - kg	5 ^a m/1' - kg	15 kW
			3	5	11	19		
		2500	2500	1400	600			
		4.5kW	3	8	16	30		
			2500	2500	1400	600		
		6kW	3	11	21	38		
	2500		2500	1400	600			
	400V 50HZ			3	18	32	46	51
				4000	4000	2500	1400	600

		1 ^a m/1'	2 ^a m/1'	3 ^a m/1'	3 kW
TROLLEY CARRILLO - JIB TROLLEY LAUFKATZE - DISTRIBUTION	230 - 50HZ	20	30	45	
	400 - 50HZ	20	38	61	

		1 ^a g/1'	2 ^a g/1'	3 ^a g/1'	2.2 kgm
ROTATIE ROTACION - SLEWING DREHEN - ORIENTATION	400V 50HZ	0 → 0.14	0.14 → 0.45	0.45 → 0.93	

HIJSTABEL

V30

 0°	m	3.4	5	8	10.1	11	12	12.6	14.5	15	17.5	18	20	21.8	22	24	26	28	30	
	kg	2500									2405	2000	1910	1673	1500	1484	1330	1201	1093	1000
	kg	4000				3590	3203	3000	2500	2405	2000	1910	1673	1500	1484	1330	1201	1093	1000	

 9°	m	3.4	5	8	10	12	14	16	17.1	18	19	20	21	21.5	22	24	26	28	30
	kg	2000									1882	1759	1649	1550	1500	1462	1310	1183	1076

	m	3.4	5	10	15	20	25	29
	kg	1000						

	m	3.4	5	10	15	20	25	28.2
	kg	1000						




Conforme alle direttive
CEE sul livello acustico
2000/14/CE

W30

ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN

De kracht en precisie van de Kraxcle W30 Bouwkraan



1. MAXIMALE PRECISIE IN BEWEGINGEN

De Kraxcle W30 biedt traploze bediening voor maximale precisie. Rijden en draaien kan in variabele snelheden, wat zorgt voor extra flexibiliteit en gebruiksgemak.

2. INDRUKWEKKENDE HIJSCAPACITEIT EN BEREIK

De Kraxcle W30 tilt tot 4.000 kg en blijft presteren bij grote reikwijdte: op 30 meter vlucht hijst hij nog 1.000 kg.

3. FLEXIBELE HAAKHOOGTE


De Kraxcle W30 heeft een standaard haakhoogte van 23,4 m, uitbreidbaar tot 31,8 m met 30° opgetopte giek, waardoor hij geschikt is voor zowel lage als hoge bouwprojecten.

4. STABIEL EN COMPACT ONTWERP

Hydraulisch uitschuifbare stempels bieden optimale stabiliteit, met een compacte voetafdruk van 4,2 × 6 m voor eenvoudige plaatsing op krappe bouwplaatsen.

5. DUURZAME ELEKTRISCHE AANDRIJVING

De Kraxcle W30 is 100% elektrisch, eenvoudig aan te sluiten op 230V en inzetbaar op 3, 6 of 12 kW, ideaal voor diverse werkzaamheden.



W30

ZELFRIJDENDE SNELBOUWKRAAN




OPTIONEEL VERKRIJGBAAR IN BEDRIJFSKLEUREN


“De Kraxcle W30 is gemaakt om te presteren: De bouwkraan kan moeiteloos opgebouwd verplaatst worden en is ontworpen om alle terreinen en omstandigheden aan te kunnen.”



OPTIONEEL REK MET KUNSTSTOF STEMPELPLATEN



OPTIONEEL GENERATOR



W30

MAX CAPICITEIT: 4000KG
 GIEKLENGTE: 30M
 HAAKHOOGTE: 23.4M

C27



MAX CAPICITEIT: 2500KG
 GIEKLENGTE: 27M
 HAAKHOOGTE: 19.5M

C30



MAX CAPICITEIT: 4000KG
 GIEKLENGTE: 30M
 HAAKHOOGTE: 23.4M

C30-S



MAX CAPICITEIT: 4000KG
 GIEKLENGTE: 30M
 HAAKHOOGTE: 23.4M

W27



MAX CAPICITEIT: 2500KG
 GIEKLENGTE: 27M
 HAAKHOOGTE: 19.5M

Move Free Lift Smart



KRAXCLE
Houtdraaier 14
7951ZB Staphorst, NL
sales@kraxcle.com
Tel.: +31(0)85 - 08 79 310

KRAXCLE.COM